

Installation Xsquawkbox pour Xplane

L'installation et le paramétrage de squawkbox pour Xplane diffère légèrement de la version pour FS9/FSX. Vous trouverez sur ce document les informations relatives à l'installation et le paramétrage de celui-ci.


Installation du plugin :

Télécharger la version de Xsquawkbox correspondant à votre système à l'adresse suivante :

<http://www.xsquawkbox.net/xsb/download/>

L'installation du plugin s'effectue en copiant les deux fichiers (le dossier « Xsquawkbok Resources » et le fichier « Xsquawkbox_vatsim/xpl ») obtenus après téléchargement dans le dossier X-plane9(ou 10)/Resources/Plugins

aperçu sous Mac :



L'installation est finie, lancez X-Plane

Dans le menu « Plugin », Xsquawkbox y apparaît désormais.



Cliquez dessus, un sous menu apparaît :



Important : l'installation du Plugin enlève le trafic virtuel d'X-Plane et perturbe certaines des situations offertes dans X-Plane (*vols en formation, refuel, et trackage planeur*).

Pour récupérer votre trafic virtuel, il suffit de désinstaller le plugin en l'enlevant du dossier Plugin. (ex : le mettre dans le fichier /ressources)

Connexion au réseau VATSIM :

Cliquez sur « CONNECT », la fenêtre de connexion apparaît :



Une fois remplie, cliquez sur « CONNECT »


La boîte de dialogue vous indiquera la connexion au réseau comme ceci :






Pour vous déconnecter, allez dans la barre de menu, Plugins>Xsquawkbox et cliquez sur « DISCONNECT ».

La boîte de dialogue confirmera votre déconnexion du réseau :




Contenu du menu Xsquawkbox :



Le menu préférences permet de paramétrer votre touche « push to talk » ainsi que d'autres réglages essentiels.

Sur la capture ci-dessus, votre transpondeur est en mode « stand by ». Pour le passer en mode C (Charly) cliquez à nouveau et « Squawk Standby » ne sera plus précédé de la coche.



Merci à Fabrice pour son aide précieuse. Bons vols.